

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Nuove funzionalità

ID 1089 (MOD): Modifiche alla scheda Contatti Commerciali

Sono state apportate le seguenti modifiche alla scheda "Contatti commerciali":

- 1) E' ora possibile personalizzare la tendina "Mezzo di contatto", attraverso l'omonima causale parametrizzabile.
- 2) All'apertura della scheda si viene ora posizionati sul contatto più recente

Sorgenti modificati:
CONTATT.WFM

Modifica presente nella release:
2011.00

Moduli interessati:
QW-15

ID 158-QWS (MOD): La scheda "Contatti" è ora disponibile anche su QualiWare Web Server

La scheda "Contatti" è ora disponibile anche su QualiWare Web Server

Sorgenti modificati:
CONTATT.ASPX

Modifica presente nella release:
2011.00

Moduli interessati:
QW-15

ID 1091 (MOD): Possibilità di definire gli utenti che devono essere coinvolti automaticamente nel Workflow documentale

E' ora possibile definire quali utenti devono automaticamente essere inseriti nelle fasi di workflow documentale.

Nella scheda "Abilitazioni" cui si accede dalla "Configurazione gestione documentazione", nella griglia "Abilitati" sono state aggiunte 3 colonne:

- Predefinito: può assumere i valori "No", "Si" e "Condizione". Se si specifica sì, l'utente verrà automaticamente inserito nella relativa fase. Se si specifica "Condizione", l'utente verrà inserito automaticamente nella fase solo se la condizione specificata è verificata.
- Condizione: rappresenta una condizione, scritta in linguaggio dBL, che ritorna "true" quando l'utente deve essere inserito nella fase di workflow. E' possibile fare riferimento ai campi della tabella Document attraverso l'array "Fields" (es. fields["CUSTOM1"].value="xxx").
- gg. : è il numero di giorni di ritardo, rispetto alla data odierna, per la scadenza del visto dell'utente. Se si lascia il valore predefinito "zero", la data di richiesta visto sarà quella odierna.

Gli utenti predefiniti vengono assegnati al momento del salvataggio dei dati del form.

Eventuali utenti che hanno già dato il visto vengono lasciati anche se non rientrano fra quelli predefiniti.

NOTA IMPORTANTE: questa funzionalità è attiva solo per le categorie documentali per le quali è stato fatto uso del form designer per progettare il form di inserimento dati del documento.

Sorgenti modificati:
SCELTAMOD.WFM
SCELTAMOD.ASPX
FASIDOC.WFM
FASIDOC.ASPX
RED_DOC.WFM
RED_DOC.ASPX
UTILS.VB

Modifica presente nella release:
2011.00

Moduli interessati:
QW-07

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Nuove funzionalità

ID 1092 (MOD): Nella scheda "Gestione Progetti e Commesse" è ora disponibile la stampa "valorizzazione consuntivo"

Nella scheda "Gestione Progetti e Commesse", alla pressione del tasto "Stampa Valorizzazione" è ora presente una terza opzione "Stampa valorizzazione consuntivo" che consente di stampare il riepilogo dei costi preventivati e consuntivati del progetto.

Sorgenti modificati:
PROGETTI_VALORIZZAZIONE_CONSUNTIVO.SQL.RPT
PROGETTI.WFM

Modifica presente nella release:
2011.00

Moduli interessati:
QW-16

ID 1095 (MOD): Possibilità di creare sottogruppi per stato documento (in redazione, pubblicato, ecc.)

E' ora possibile effettuare raggruppamenti per lo stato del documento (in redazione, pubblicato, ecc.).

Nota: il raggruppamento è fatto sulla base di un nuovo campo aggiunto alla tabella DOCUMENT. Tale campo non viene aggiornato per i documenti già esistenti al momento dell'aggiornamento di QualiWare, ma si aggiorna ad ogni modifica successiva. Per questo motivo, nei sottogruppi potrebbero comparire solo i documenti creati o modificati dopo l'aggiornamento.

Sorgenti modificati:
DOCUMENT97.WFM
DOCUMENT.DMD
GRUPPDOG.WFM
DOCUMENT97.ASPX
GRUPPDOG.ASPX

Modifica presente nella release:
2011.00

Moduli interessati:
QW-07

ID 1097 (MOD): Possibilità di invio messaggio con versione PDF o file allegato, e documenti collegati

Alla pressione del tasto di invio mail presente nella toolbar viene ora proposto un menu con le seguenti opzioni:

- Invio messaggio con link
- Invio messaggio con versione PDF
- Invio messaggio con versione PDF e documenti collegati

Sulla scheda di gestione documentale, la seconda e la terza opzione sono le seguenti:

- Invio messaggio con file allegato
- Invio messaggio con file allegato e documenti collegati

La prima opzione consente di inviare il tradizionale messaggio con link QualiWare allegato.

La seconda opzione consente di inviare un messaggio con allegata la stampa in PDF della registrazione, o, in caso di gestione documentale, il file originale.

La terza opzione è analoga alla seconda con in più, allegati al messaggio, i documenti collegati (solo i files) in un unico file zip.

Sorgenti modificati:
TOOLBAR.CC
TOOLBAR.ASCX
UTILS.PRG
UTILS.VB

Modifica presente nella release:
2011.00

Moduli interessati:
QW-00

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Nuove funzionalità

ID 1100 (MOD): Supporto OpenOffice.org 3.x

E' stato sviluppato l'aggiornamento QWOO3.EXE che installa i menu contenenti i campi QualiWare compatibili con OpenOffice 3.x

Sorgenti modificati:
QWOO3.EXE

Modifica presente nella release:
2011.00

Moduli interessati:
QW-07

ID 1101 (MOD): Nel menu "Campi" di Word ed Excel è ora disponibile anche il campo "Modifiche"

Nel menu "Campi" di Word ed Excel è ora disponibile anche il campo "Modifiche", normalmente utilizzato per indicare le modifiche ad un documento intervenute in una revisione.

Sorgenti modificati:
DOCUMENT97.WFM
DOCUMENT97.ASPX
DOCUMENT97.PRG
DOCUMENT97.VB
Q95ADD97.XLT
Q95ADD97.DOC

Modifica presente nella release:
2011.00

Moduli interessati:
QW-07

ID 1107 (MOD): Modifiche varie alla scheda "Azioni sul Sistema Qualità"

Sono state apportate le seguenti modifiche alla scheda "Azioni sul Sistema Qualità":

- 1) E' stata introdotta una spunta con la quale l'utente può indicare se l'azione fa uso di un parametro di valutazione;
- 2) Il campo "Cod. Fase" è stato eliminato;
- 3) Il campo "Contesto" propone ora una lista che fa riferimento alla causale parametrizzabile "AQCNT". In questo modo è possibile utilizzarlo per inserire valori standard come ad es. il Sistema di Gestione cui l'azione fa riferimento (es. Qualità, Sicurezza e Ambiente). La stampa "Elenco Azioni sul Sistema" consente di filtrare su quel campo.

Sorgenti modificati:
AZIONISQ.WFM
ELAZSQ.WFM
AZIONISQ.ASPX
ELAZSQ.ASPX

Modifica presente nella release:
2011.00

Moduli interessati:
QW-05

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Nuove funzionalità

ID 1108 (MOD): Velocizzazione dell'apertura di QualiWare quando è attivo il pannello delle attività in attesa

Le attività in attesa vengono ora memorizzate nel database, e aggiornate solamente al momento della pressione del tasto "Aggiorna" presente sul pannello delle attività in attesa. Per velocizzare l'apertura di QualiWare, le attività non vengono aggiornate automaticamente.

In QualiWare Server Daemon è stata aggiunta la linguetta "Aggiornamento Attività in Attesa" che permette di configurare la frequenza con la quale viene fatto un aggiornamento lato server delle attività in attesa per ciascun utente.

Sorgenti modificati:

QWNTSEC.WFM
UTILS.PRG
REMINDER2.ASPX

Modifica presente nella release:

2011.00a

Moduli interessati:

QW-00

ID 1109 (MOD): Trasferimento impostazioni globali da file QWAGG.INI a tabella QWAGG nel database

Le impostazioni globali di QualiWare contenute nel file QWAGG.INI vengono ora memorizzate nella tabella QWAGG sul database.

Fa eccezione la configurazione condivisa del pannello di controllo che rimane su QWAGG.INI.

Sorgenti modificati:

UTILS.PRG
ADMIN_CONSOLE.WFM
UTILS.VB

Modifica presente nella release:

2011.00a

Moduli interessati:

QW-00

ID 1110 (MOD): Nuovi tipi di campi nel form Designer: Editor HTML, Ora, Testo con formato

Nella progettazione dei form sono ora disponibili i seguenti tipi di campo:

- Editor HTML
- Ora
- Testo con formato

Sorgenti modificati:

SCELTAMOD.WFM
SCELTAMOD.ASPX
QWFORMDESIGNER.EXE

Modifica presente nella release:

2011.00a

Moduli interessati:

QW-07

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Nuove funzionalità

ID 1111 (MOD): Nella stampa "Elenco addestramenti" è stata inserita la possibilità di filtrare per "Ente"

Nella stampa "Elenco addestramenti" è stata inserita la possibilità di filtrare per "Ente"

Sorgenti modificati:

ELADDEST.ASPX

ELADDEST.WFM

ELADDEST.SQL.RPT

Modifica presente nella release:

2011.00a

Moduli interessati:

QW-09

ID 1112 (MOD): La stampa "Scheda Consegna DPI" riporta ora l'abbigliamento e gli strumenti di lavoro consegnati

La stampa "Scheda Consegna DPI" riporta ora, oltre ai DPI, l'abbigliamento e gli strumenti di lavoro consegnati.

Sono state inoltre aggiunte le stesse diciture già presenti nella stampa che si attiva dal pulsante "Stampa Scheda" presente nella scheda "Gestione DPI e Dotazioni". In questo modo la stampa si può usare come scheda di consegna cumulativa da far firmare al dipendente.

Sorgenti modificati:

SCDPICONS.SQL.RPT

Modifica presente nella release:

2011.00a

Moduli interessati:

QW-09

ID 1113 (MOD): Nel modulo Non Conformità è ora possibile definire la richiesta del processo o del prodotto in base al codice della causale della tipologia

Nel Modulo Non Conformità, è ora possibile stabilire se deve essere presente il campo richiesta articolo o richiesta processo per le nuove tipologie definite. La scelta viene fatta in base al codice numerico attribuito alla tipologia, secondo la seguente logica:

da 8 a 49: no campi quantità, sì cliente, richiesta prodotto

da 50 a 89: no campi quantità, no cliente, richiesta prodotto

da 90 a 99: no campi quantità, no cliente, richiesta processo

da 100 a 149: campi quantità, no cliente, richiesta prodotto

da 150 a 199: campi quantità, sì campo cliente, richiesta prodotto

Sorgenti modificati:

GEMANOCO2.WFM

GEMANOCO2.ASPX

Modifica presente nella release:

2011.00b

Moduli interessati:

QW-05

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Nuove funzionalità

ID 1114 (MOD): Importazione delle e-Mail da Microsoft Outlook

E' ora possibile importare e archiviare in QualiWare le e-mail contenute in una o più caselle di posta di Microsoft Outlook. Nella scheda "Configurazione gestione documenti" vi è ora la possibilità di creare categorie adibite all'archiviazione delle e-mail, specificando le cartelle di posta dalle quali dovranno essere reperite e anche l'associazione dei campi del messaggio con i campi custom.

L'importazione può poi essere effettuata tramite un apposito link presente sulla scheda "Gestione Documenti". Tale importazione presenta caratteristiche interessanti quali il mantenimento dell'oggetto del messaggio nei vari inoltri o nelle risposte (il che consente di fascicolare i messaggi per oggetto) e il reperimento del codice cliente/fornitore cui il messaggio si riferisce, attraverso gli organigrammi aziendali, il che consente il collegamento automatico di ogni messaggio alla scheda anagrafica del cliente/fornitore che lo ha inviato o ricevuto.

Ulteriori informazioni sono reperibili all'indirizzo http://service.qualiware.it/forum/search_process_help.asp?FORM=CONF_DOCFORM

Sorgenti modificati:
CONF_DOC.WFM
CFG_MAIL_IMPORT.WFM
DOCUMENT97.WFM
DOCUMENT97.PRG

Modifica presente nella release:
2011.00b

Moduli interessati:
QW-07

ID 1115 (MOD): QualiWare Server Daemon: memorizzazione dei settaggi e registrazione del log sul database

QualiWare Server Daemon memorizza ora i settaggi sulla tabella QWAGG del primo database configurato. I records relativi a QualiWare Server Daemon sono quelli contenenti i seguenti valori nel campo "Sezione":

- "Impostazioni" --> Impostazioni generali
- "ImportazioneDoc" --> Importazione documenti
- "Reminders" --> Mailing

Analogamente, anche le registrazioni dell'attività vengono registrate sulla tabella LOGDOC del primo database configurato. I records relativi a QualiWare Server Daemon sono quelli aventi CODDOC='QWNTSEC'.

Sorgenti modificati:
QWNTSEC.WFM
QWNTSEC_REMINDER_CFG.WFM

Modifica presente nella release:
2011.00b

Moduli interessati:
QW-00

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Nuove funzionalità

ID 1116 (MOD): ID 1116 (MOD): QualiWare Server Daemon: modifiche e miglioramenti nella gestione della configurazione dei promemoria

La gestione della configurazione dei promemoria è stata resa più agevole con le seguenti modifiche:

- 1) E' ora possibile specificare il database cui si applica il promemoria
- 2) Nella scheda di configurazione del promemoria è stato aggiunto il pulsante "Test Invio" che consente di effettuare una simulazione di invio. I messaggi creati vengono inviati all'indirizzo del mittente.
- 3) Nella scheda di configurazione del promemoria è stato aggiunto il campo "Gruppo" che consente di specificare il nome del gruppo cui apparterrà il promemoria nella visualizzazione dell'elenco presente nella scheda principale di QualiWare Server Daemon.

Sorgenti modificati:

QWNTSEC.WFM

QWNTSEC_REMINDER_CFG.WFM

Modifica presente nella release:

2011.00b

Moduli interessati:

QW-00

ID 1119 (MOD): Funzione di creazione query di interrogazione di una categoria documentale

Nella scheda "Configurazione Gestione Documenti", linguetta "Form Designer" è ora disponibile il link "Crea query di interrogazione", che crea automaticamente la query di interrogazione di una categoria documentale, che riportando i nomi dei campi utilizzati e le relative descrizioni.

Sorgenti modificati:

CONF_DOC.WFM

Modifica presente nella release:

2011.00b

Moduli interessati:

QW-07

ID 1121 (MOD): Report descrittivo della struttura di un form

Sarebbe comodo avere la possibilità di produrre un report descrittivo di un form, comprendente l'elenco degli oggetti, delle loro proprietà principali e il codice degli eventi.

Nella scheda "Configurazione Gestione Documenti", linguetta "Form Designer" è ora disponibile il link "Crea report struttura form" che consente di produrre e visualizzare un report descrittivo della struttura di un form, comprendente l'elenco degli oggetti, delle loro proprietà principali e il codice degli eventi.

Sorgenti modificati:

CONF_DOC.WFM

Modifica presente nella release:

2011.00b

Moduli interessati:

QW-07

ID 1122 (MOD): Quando si converte un cliente da potenziale ad acquisito, viene ora proposto il primo codice disponibile

Quando si converte un cliente da potenziale ad acquisito, viene ora proposto il primo codice disponibile

Sorgenti modificati:

CLIFOR.WFM

CONV_CFPOT.WFM

Modifica presente nella release:

2011.00b

Moduli interessati:

QW-00

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Nuove funzionalità

ID 1124 (MOD): Valutazione automatica indicatori

E' ora disponibile la funzionalità di valutazione automatica degli indicatori. Tale valutazione viene effettuata da QualiWare Server Daemon, e la configurazione degli indicatori da valutare con questa modalità viene effettuata tramite la scheda "Indicatori di Processo" del client.

Ulteriori informazioni su questa funzionalità sono disponibili nell'istruzione tecnica I/Q95052 (<a

href="http://service.qualiware.it/qwsnetpubblico/redirect.aspx?

PUBLIC=ON&DOC=DW|IT||Q95052|&DB=Q95_ANALYSIS_MSSQL"

target="_blank">http://service.qualiware.it/qwsnetpubblico/redirect.aspx?

PUBLIC=ON&DOC=DW|IT||Q95052|&DB=Q95_ANALYSIS_MSSQL)

Sorgenti modificati:

QWNTSEC.WFM

PROCIND.WFM

Modifica presente nella release:

2011.00b

Moduli interessati:

QW-10

ID 1127 (MOD): Possibilità di configurare i collegamenti fra i campi di un form e le anagrafiche clienti/fornitori, articoli e personale

Nella scheda "Configurazione gestione documenti", linguetta "Form Designer" è stato aggiunto il link "Configurazione collegamenti automatici" che consente di configurare, campo per campo, il collegamento automatico che si desidera venga effettuato, specificando il tipo di anagrafica.

Questo consente di evitare collegamenti errati o indesiderati.

Se non si effettua alcuna configurazione, QualiWare determinerà in automatico i collegamenti fra i campi e le anagrafiche clienti/fornitori e articoli, mentre non verrà effettuato alcun tipo di collegamento con le anagrafiche del personale.

Sorgenti modificati:

DDE.CC

DDE.VB

DOCUMENT97.PRG

DOCUMENT97.ASPX

Modifica presente nella release:

2011.00c

Moduli interessati:

QW-LNK

ID 1129 (MOD): Report "Elenco visite mediche" esportabile in Excel

E' ora disponibile la funzione "Elenco visite mediche", che consente di produrre un report esportabile in Excel per verificare le visite mediche sostenute da ciascun dipendente e potere dedurre rapidamente da queste lo stato di idoneità.

Sorgenti modificati:

elenco_personale_visite_mediche.sql.rpt

PQS.WFM

OLDPANEL.ASPX

Modifica presente nella release:

2011.00d

Moduli interessati:

QW-09

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Nuove funzionalità

ID 1134 (MOD): Possibilità di stampa della quantità sull'etichetta accettazione

Nella stampa etichetta presente nel rapporto di accettazione, e nella scheda "Stampa etichette accettazione" è ora possibile specificare la quantità del contenitore, che verrà stampata sull'etichetta stessa anche in barcode.

Sorgenti modificati:

RIDOCACC.WFM
NETIC.WFM
STETACC.WFM
STETACC.DMD

Modifica presente nella release:

2011.00d

Moduli interessati:

QW-01

ID 1138 (MOD): Nella scheda "Gestione moduli Non Conformità" la lista dei moduli riporta ora anche il cliente

Nella scheda "Gestione moduli Non Conformità" la lista dei moduli riporta ora anche il cliente.

Sorgenti modificati:

GEMANOCO2.WFM
GEMANOCO2.DMD
GEMANOCO2.ASPX

Modifica presente nella release:

2011.00e

Moduli interessati:

QW-05

ID 169-QWS (MOD): La dimensione dell'intestazione nella pagina principale di QualiWare Web Server toglie spazio ai pannelli

La dimensione dell'intestazione nella pagina principale di QualiWare Web Server toglie spazio ai pannelli.

E' ora possibile ridurre l'altezza dell'intestazione attraverso l'apposito link "Riduci intestazione" presente in alto a destra nell'intestazione stessa.

Sorgenti modificati:

INTESTAZIONE.ASPX
PQS.ASPX

Modifica presente nella release:

2011.00e

Moduli interessati:

QW-00

ID 1141 (MOD): Visualizzazione news di QualiWare sul pannello di controllo

Sarebbe comodo potere visualizzare le news di QualiWare sul pannello di controllo

Le ultime novità di QualiWare vengono ora visualizzate automaticamente sul pannello di controllo sia della versione client/server sia della versione web.

Tale visualizzazione è disattivabile centralmente utilizzando la Console di Amministrazione nella sezione "Impostazioni generali".

Sorgenti modificati:

PQS.WFM
ADMIN_CONSOLE.WFM
INTESTAZIONE.ASPX

Modifica presente nella release:

2011.00e

Moduli interessati:

QW-00

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Nuove funzionalità

ID 172-QWS (MOD): Compatibilità di QualiWare Web Server con i browser Chrome, Safari e Firefox

QualiWare Web Server è ora compatibile con i browser Chrome, Safari e Firefox. Non è inoltre più necessario attivare la "visualizzazione compatibilità" su Internet Explorer.

Sorgenti modificati:
WEBCONTROLL.VB
UTILS.VB
tutti gli ASPX

Modifica presente nella release:
2011.01

Moduli interessati:
QW-00

ID 1154 (MOD): Nei rapporti di accettazione, collaudo finale e spedizione il tasto "Ricalcola" ha un utilizzo non immediatamente chiaro

Nei rapporti di accettazione, collaudo finale e spedizione il tasto "Ricalcola" ha un utilizzo non immediatamente chiaro. Tale pulsante ha lo scopo di calcolare le quantità a partire dal dettaglio non conformità inserito attraverso il pulsante "Non Conformità".

E' stata modificata l'etichetta del pulsante "Ricalcola" in "Ricalcola da N.C.". Il pulsante inoltre compare solo se è stato definito un dettaglio Non Conformità tramite il pulsante "Non Conformità".

Sorgenti modificati:
RIDOCACC.WFM
DOCCOLL.WFM
RIDOCspe.WFM

Modifica presente nella release:
2011.01b

Moduli interessati:
QW-01
QW-03
QW-04

ID 1156 (MOD): Possibilità di creare un Rapporto di Addestramento duplicandone uno esistente

Nella scheda "Gestione rapporti di addestramento e formazione" è stato aggiunto il pulsante "Duplica Addestramento" che consente di duplicare l'addestramento correntemente caricato, potendo scegliere se copiare solo gli elementi di base o anche le competenze, le funzioni coinvolte, i docenti e i partecipanti.

Sorgenti modificati:
VERBADD.WFM
VERBADD.ASPX

Modifica presente nella release:
2011.01b

Moduli interessati:
QW-09

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Nuove funzionalità

ID 1157 (MOD): Possibilità di definire gli utenti che devono essere coinvolti automaticamente nel Workflow delle registrazioni (Non Conformità, Segnalazioni/Reclami, ecc.)

E' ora possibile definire quali utenti devono automaticamente essere inseriti nelle fasi di workflow delle registrazioni. Nella scheda "Definizione fasi Workflow" cui si accede dalla scheda "Utenti e Abilitazioni", linguetta "Attribuzione delle abilitazioni", è stata aggiunta la griglia "Lista abilitati", contenente l'elenco di tutti gli utenti e gli enti abilitati alla fase selezionate, e nella quale sono disponibili le seguenti 3 colonne:

- Predefinito: può assumere i valori "No", "Sì" e "Condizione". Se si specifica sì, l'utente verrà automaticamente inserito nella relativa fase. Se si specifica "Condizione", l'utente verrà inserito automaticamente nella fase solo se la condizione specificata è verificata.
- Condizione: rappresenta una condizione, scritta in linguaggio dBL, che ritorna "true" quando l'utente deve essere inserito nella fase di workflow. E' possibile fare riferimento ai campi della tabella Document attraverso l'array "Fields" (es. fields["CUSTOM1"].value="xxx").
- gg. : è il numero di giorni di ritardo, rispetto alla data odierna, per la scadenza del visto dell'utente. Se si lascia il valore predefinito "zero", la data di richiesta visto sarà quella odierna.

Gli utenti predefiniti vengono assegnati al momento del salvataggio dei dati del form, e solamente nel caso in cui nessun utente abbia già dato il visto per quella fase.

Sorgenti modificati:

DDE.CC
DDE.VB
GEMANOCO.WFM
GEMANOCO.ASPX
GEMANOCO2.WFM
GEMANOCO2.ASPX
AZIONISQ.WFM
AZIONISQ.ASPX
SEGNCOLL.WFM
SEGNCOLL.ASPX
SEGNRECL.WFM
SEGNRECL.ASPX
VERBADD.WFM
VERBADD.ASPX
VERISPET97.WFM
VERISPET97.ASPX
PIANORIUN.WFM
PIANORIUN.ASPX
PIANORIES.ASPX

Modifica presente nella release:

2011.01c

Moduli interessati:

QW-00

ID 1161 (MOD): Possibilità di filtrare per requisito e stato nella stampa "Verifica requisiti funzioni"

Nella stampa "Verifica requisiti funzioni" è ora possibile filtrare uno specifico requisito e uno specifico stato di effettuazione/consegna

Sorgenti modificati:

verifica requisiti funzioni.sql.rpt

Modifica presente nella release:

2011.01c

Moduli interessati:

QW-09

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Nuove funzionalità

ID 1162 (MOD): Stampa rapporto di addestramento con registro firme docenti e partecipanti

Nella scheda "Gestione Rapporti di addestramento e formazione", premendo il pulsante "Stampa" per stampare il rapporto di addestramento è ora possibile scegliere se si vuole stampare anche un foglio di raccolta delle firme di docenti e partecipanti

Sorgenti modificati:
VERBADD.WFM
VERBADD.ASPX
VERBADD.RPT

Modifica presente nella release:
2011.01c

Moduli interessati:
QW-09

ID 1163 (MOD): Nella scheda "Definizione parametri di valutazione Fornitori" vengono ora evidenziati i parametri utilizzati

Nella scheda "Definizione parametri di valutazione Fornitori" vengono ora evidenziati, nell'elenco parametri, quelli inclusi nella valutazione, tramite l'indicazione "In Uso"

Sorgenti modificati:
PARVALFO.WFM
PARVALFO.DMD

Modifica presente nella release:
2011.01c

Moduli interessati:
QW-11

ID 1164 (MOD): Al momento dell'archiviazione di un documento a storico (per revisione o eliminazione) vengono ora salvati i documenti collegati nello stato in cui si trovano al momento dell'archiviazione stessa

Al momento dell'archiviazione di un documento a storico (per revisione o eliminazione) vengono ora salvati i documenti collegati nello stato in cui si trovano al momento dell'archiviazione stessa.

Per quanto riguarda eventuali documenti contenuti in categorie documentali, viene salvato un riferimento alla revisione corrente.

Nella linguetta "Storico" della scheda di gestione documentale vengono ora mostrati correttamente i documenti collegati alla specifica versione.

Sorgenti modificati:
DOCUMENT97.WFM
DOCUMENT97.ASPX
DOCSEARCH97.WFM
DOCSEARCH97.ASPX

Modifica presente nella release:
2011.01c

Moduli interessati:
QW-07

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Nuove funzionalità

ID 1166 (MOD): Possibilità di configurare la visibilità dei pannelli da console di amministrazione

Nella console di amministrazione, nel ramo "Utenti Attivi" e nella sezione relativa a ciascun utente, sono state aggiunte le seguenti opzioni:

- 1) Nascondi ricerca documenti
- 2) Nascondi menu pannelli
- 3) Mostra pannello controllo classico
- 4) Mostra albero documentazione
- 5) Mostra pannello attività in attesa

Le opzioni 1 e 2 ammettono i valori "Sì" e "No" e consentono di nascondere le corrispondenti funzioni.

Le opzioni 3,4 e 5 ammettono i valori "non definito", "Sì" e "No", che hanno il seguente significato:

- non definito: la scelta se visualizzare o meno il pannello è lasciata all'utente
- Sì: visualizza sempre il pannello e l'utente non può chiuderlo
- No: non visualizza mai il pannello

Sorgenti modificati:

PQS.WFM
UTILS.PRG
INTESTAZIONE.ASPX
CORPOINIZ.ASPX

Modifica presente nella release:

2011.01d

Moduli interessati:

QW-00

ID 1167 (MOD): Possibilità di inibire la visualizzazione dei collegamenti automatici per un determinato utente

Nei casi in cui l'accesso a QualiWare viene concesso ad utenti esterni, potrebbe essere necessario sopprimere la visualizzazione dei collegamenti automatici per evitare che l'utente veda fra i documenti collegati altri documenti o registrazioni cui non ha accesso.

Nella console di amministrazione, nel ramo "Utenti Attivi" e nella sezione relativa a ciascun utente, è stata aggiunta l'opzione "Non mostrare collegamenti automatici nei documenti collegati" che consente, se settata a "Sì", di sopprimere la visualizzazione dei collegamenti automatici singolarmente per ciascun utente.

Sorgenti modificati:

ADMIN_CONSOLE.WFM
LINKDOC.WFM
LINKDOC.ASCX

Modifica presente nella release:

2011.01d

Moduli interessati:

QW-LNK

ID 178-QWS (MOD): Scheda "Registrazione costi Progetti-Commesse"

E' ora disponibile anche su QualiWare Web Server la scheda "Registrazione costi Progetti-Commesse".

Sorgenti modificati:

REGCOSTICOM.ASPX

Modifica presente nella release:

2011.01e

Moduli interessati:

QW-16

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Nuove funzionalità

ID 1172 (MOD): Apertura in lettura di documenti in categorie di tipo form

Nella scheda "Gestione documenti" di una categoria di tipo form, premendo il tasto "Leggi" viene ora presentata una maschera nella quale è possibile scegliere se aprire il form per la visualizzazione dei dati o aprire il file che rappresenta la stampa del form.

Questo risulta utile in particolare per le categorie nelle quali non è stato definito un modello di stampa, e quindi risulta più leggibile la presentazione dei dati sul form.

La suddetta maschera di scelta della modalità di apertura viene visualizzata anche quando si apre un documento da un link in un messaggio e si sceglie l'opzione "Apertura in lettura".

Sorgenti modificati:

DOCUMENT97.WFM
FORMEDIT.WFM
DOCUMENT97.ASPX
FORMEDIT.ASPX

Modifica presente nella release:

2011.01e

Moduli interessati:

QW-07

ID 1174 (MOD): Miglioramento della funzione di aiuto alla scrittura del codice degli eventi in QualiWare Form Designer

La funzione di aiuto alla scrittura del codice degli eventi in QualiWare Form Designer è stata migliorata come segue:

- 1) Nell'elenco degli oggetti è ora indicato anche il collegamento al campo del database
- 2) L'elenco comprende anche gli oggetti SESSION1 e DB.
- 3) E' possibile confermare la scelta dell'oggetto anche premendo il tasto "." e non solo premendo INVIO.
- 4) Inserendo il carattere "." dopo il nome di un oggetto viene ora presentato l'elenco delle proprietà più usate (es. "value" o "enabled").

Sorgenti modificati:

QWFORMDESIGNER.EXE
CONF_DOC.WFM
QUERY.WFM

Modifica presente nella release:

2012.00

Moduli interessati:

QW-FD

ID 1175 (MOD): Controllo sintassi query assegnate alla proprietà "QueryLista" nel QualiWare Form Designer

Nella maschera di inserimento delle query per le proprietà "QueryLista" degli oggetti nel QualiWare Form Designer è ora presente il tasto "Verifica" che consente di verificare la correttezza della query.

Sorgenti modificati:

QWFORMDESIGNER.EXE
CONF_DOC.WFM
QUERY.WFM

Modifica presente nella release:

2012.00

Moduli interessati:

QW-FD

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Nuove funzionalità

ID 1177 (MOD): Apertura del rapporto di addestramento dalla scheda del personale

Nella scheda "Formazione" presente nella maschera "Dati del personale" è stato aggiunto il pulsante "Apri Rapporto" che consente di richiamare il rapporto di addestramento selezionato nella lista.

Sorgenti modificati:

PERSON.WFM

PERSON.ASPX

Modifica presente nella release:

2012.00

Moduli interessati:

QW-09

ID 1178 (MOD): Totale costi nella scheda "Registrazione costi"

Nella scheda "Registrazione costi" sono stati aggiunti i totali di tempi e costi reali e previsti

Sorgenti modificati:

REGCOSTI.WFM

REGCOSTI.ASPX

Modifica presente nella release:

2012.00

Moduli interessati:

QW-12

Totale Nuove funzionalità: **44**

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Correzioni di bug

ID 1090 (ERR): Se viene inserita una condizione di modifica in una fase di workflow su una registrazione, questa si propaga anche alla fase precedente

Se viene inserita una condizione di modifica in una fase di workflow su una registrazione, questa si propaga anche alla fase precedente

Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
WORKFLOW.WFM
WORKFLOW.ASPX

Correzione presente nella release:
2011.00

Moduli interessati:
QW-00

Gravità bug:
1

ID 157-QWS (ERR): Nella scheda "Segnalazioni/Reclami" versione web, se è attivo il riquadro del workflow e si apportano modifiche al workflow, queste non vengono salvate

Nella scheda "Segnalazioni/Reclami" versione web, se è attivo il riquadro del workflow e si apportano modifiche al workflow, queste non vengono salvate.

Il problema è stato risolto

Problema introdotto nella release: 2010.01a

Sorgenti modificati:
SEGNRECL.ASPX
SEGNRECL.WFM

Correzione presente nella release:
2011.00

Moduli interessati:
QW-05

Gravità bug:
2

ID 159-QWS (ERR): Se è attiva la memorizzazione dei files collegati sul database, risulta impossibile aprire un file collegato

Se è attiva la memorizzazione dei files collegati sul database, risulta impossibile aprire un file collegato

Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
LINKDOC.ASPX.VB

Correzione presente nella release:
2011.00

Moduli interessati:
QW-LNK

Gravità bug:
2

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Correzioni di bug

ID 1093 (ERR): Quando si gestisce la documentazione, restano aperte delle istanze di Word ed Excel vuote

Quando si gestisce la documentazione, restano aperte delle istanze di Word ed Excel vuote, che sono piuttosto fastidiose per l'utente.

Il problema è stato risolto.

Sorgenti modificati:
DOCUMENT97.PRG

Correzione presente nella release:
2011.00

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug: 1

ID 1094 (ERR): Quando si ripristina un documento dallo storico, redattori e verificatori non vengono visualizzati correttamente

Quando si ripristina un documento dallo storico, redattori e verificatori non vengono visualizzati correttamente.

Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
DOCUMENT97.WFM

Correzione presente nella release:
2011.00

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
2

ID 1096 (ERR): Se si aggiunge o modifica un documento nella scheda di gestione documentale aperta all'interno di un sottogruppo, il documento può scomparire dalla lista, o l'inserimento può essere rifiutato

Se si aggiunge o modifica un documento nella scheda di gestione documentale aperta all'interno di un sottogruppo, il documento può scomparire dalla lista, o l'inserimento può essere rifiutato per mancato rispetto delle condizioni di filtro.

Il problema è stato risolto.

Sorgenti modificati:
DOCUMENT97.WFM
DOCUMENT.DMD
SCELTAMOD.WFM
FORMEDIT.ASPX
DOCUMENT97.ASPX
SCELTAMOD.ASPX
FORMEDIT.ASPX

Correzione presente nella release:
2011.00

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
3

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Correzioni di bug

ID 1098 (ERR): Problemi vari nella maschera di specifica dei parametri di ricerca che si attiva dal link "altre condizioni" presente nella scheda di ricerca della documentazione

Nella maschera di specifica dei parametri di ricerca che si attiva dal link "altre condizioni" presente nella scheda di ricerca sulla documentazione, sono presenti i seguenti problemi:

- 1) Nella versione client/server, se un campo del form ha specificata una lista di ricerca, premendo il tasto di ricerca viene restituito un errore
- 2) Nella versione web, la premendo il tasto CONFERMA o il tasto per attivare la lista di ricerca di un campo, viene restituito un errore
- 3) Sia nella versione web che nella versione client/server i campi associati a controlli di tipo "Lista" non compaiono fra i parametri di ricerca.

I problemi sono stati risolti

Sorgenti modificati:
DOCSEARCH97_OPZIONI.WFM
DOCSEARCH97_OPZIONI.ASPX

Correzione presente nella release:
2011.00

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
1

ID 1099 (ERR): Su database Firebird, i reports Modulo Non Conformità, Azione Sul Sistema Qualità e Segnalazione Reclamo non riportano il workflow

Su database Firebird, i reports Modulo Non Conformità, Azione Sul Sistema Qualità e Segnalazione Reclamo non riportano il workflow.

Il problema, introdotto nella release: 2010.00d, è stato risolto

Sorgenti modificati:
QWCRD.DLL

Correzione presente nella release:
2011.00

Moduli interessati:
QW-00

Gravità bug:
3

ID 160-QWS (ERR): In presenza di fasi condizionali, la fase corrente del documento viene calcolata in modo errato

In presenza di fasi condizionali, la fase corrente del documento viene calcolata in modo errato se prima della fase corrente vi sono fasi soppresse per via della condizione di presenza.

Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
DOCUMENT97.VB

Correzione presente nella release:
2011.00

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
3

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Correzioni di bug

ID 1102 (ERR): Eliminando un form pubblicato non ne vengono cancellate le distribuzioni

Eliminando un form pubblicato non ne vengono cancellate le distribuzioni.

Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:

DOCUMENT97.WFM

DOCUMENT97.ASPX

Correzione presente nella release:

2011.00

Moduli interessati:

QW-07

Gravità bug:

1

ID 1103 (ERR): Se il codice di un cliente/fornitore è contenuto in uno dei campi CUSTOM26, CUSTOM27, CUSTOM28, CUSTOM29, CUSTOM30, la relativa scheda può non essere visualizzata fra i documenti collegati del documento

Se il codice di un cliente/fornitore è contenuto in uno dei campi CUSTOM26, CUSTOM27, CUSTOM28, CUSTOM29, CUSTOM30, la relativa scheda può non essere visualizzata fra i documenti collegati del documento

Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:

DDE.CC

Correzione presente nella release:

2011.00

Moduli interessati:

QW-07

Gravità bug:

2

ID 1104 (ERR): L'elenco delle stampanti proposte in Configurazione Stampanti e nei report non coincide con l'elenco delle stampanti di Windows

L'elenco delle stampanti proposte in Configurazione Stampanti e nei report non coincide con l'elenco delle stampanti di Windows

Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:

UTILS.PRG

Correzione presente nella release:

2011.00

Moduli interessati:

QW-00

Gravità bug:

1

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Correzioni di bug

ID 1105 (ERR): In SQL Query, eseguendo una query che ha un campo MEMO come primo campo, viene restituito un errore

In SQL Query, eseguendo una query che ha un campo MEMO come primo campo, viene restituito un errore

Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
QUERY.WFM

Correzione presente nella release:
2011.00

Moduli interessati:
QW-QRY

Gravità bug:
1

ID 1106 (ERR): Il pulsante "Verifica prescrizioni" presente nella maschera "Definizione competenze e funzioni" non inserisce tutte le prescrizioni previste per i rischi inseriti in una funzione

Il pulsante "Verifica prescrizioni" presente nella maschera "Definizione competenze e funzioni" non inserisce tutte le prescrizioni previste per i rischi inseriti in una funzione

Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
QUALMANS.WFM

Correzione presente nella release:
2011.00

Moduli interessati:
QW-09

Gravità bug:
1

ID 161-QWS (ERR): Creando un file PDF al momento della pubblicazione, viene restituito un errore javascript

Creando un file PDF al momento della pubblicazione, viene restituito un errore javascript

Il problema, introdotto nella release 2011.00, è stato risolto, e si presentava solo per i documenti Word e se il file del modello su cui si basa il documento non esiste più.

Sorgenti modificati:
word.js

Correzione presente nella release:
2011.00a

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
1

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Correzioni di bug

ID 162-QWS (ERR): Creando un documento di tipo OpenOffice.Org viene restituito un errore di file in uso

Creando un documento di tipo OpenOffice.Org viene restituito un errore di file in uso.
Il problema è stato risolto.

Sorgenti modificati:
SCELTAMOD.ASPX

Correzione presente nella release:
2011.00a

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
1

ID 163-QWS (ERR): su QualiWare Web Server è possibile modificare i documenti collegati anche quando non si hanno diritti su un documento o registrazione

Su QualiWare Web Server è possibile modificare i documenti collegati anche quando non si hanno diritti su un documento o registrazione. Risultano infatti presenti i link "Aggiungi", "Elimina", "Incolla".

Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
LINKDOC.ASCX

Correzione presente nella release:
2011.00a

Moduli interessati:
QW-LNK

Gravità bug:
2

ID 164-QWS (ERR): Nel questionario per l'Indagine Soddisfazione Cliente via web, se una domanda è a risposta multipla viene richiesta una risposta anche se è spuntato il flag "Non obbligatoria su Web"

Nel questionario per l'Indagine Soddisfazione Cliente via web, se una domanda è a risposta multipla viene richiesta una risposta anche se è spuntato il flag "Non obbligatoria su Web"

Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
SCQUESTCLI.ASPX

Correzione presente nella release:
2011.00a

Moduli interessati:
QW-10

Gravità bug:
2

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Correzioni di bug

ID 165-QWS (ERR): L'accesso a QualiWare Web Server è molto lento in presenza di controlli aggiunti alle maschere tramite QWAGG.INI

L'accesso a QualiWare Web Server è molto lento in presenza di controlli aggiunti alle maschere tramite QWAGG.INI

Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
UTILS.VB

Correzione presente nella release:
2011.00a

Moduli interessati:
QW-00

Gravità bug:
3

ID 166-QWS (ERR): La guida in linea restituisce un errore di "Pagina non trovata" su diverse schede fra cui la scheda di gestione documenti

La guida in linea restituisce un errore di "Pagina non trovata" su diverse schede fra cui la scheda di gestione documenti

Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
WEBCONTROLL.VB
UTILS.VB

Correzione presente nella release:
2011.00a

Moduli interessati:
QW-00

Gravità bug:
1

ID 1117 (ERR): In fase di pubblicazione di un documento Word, vengono chiusi eventuali documenti aperti

In fase di pubblicazione di un documento Word, se erano stati precedentemente aperti, sempre in Word, altri documenti, questi vengono chiusi, previa conferma di salvataggio delle modifiche.

Il problema è stato risolto.

Problema introdotto nella release: 2011.00

Sorgenti modificati:
DOCUMENT97.PRG

Correzione presente nella release:
2011.00b

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
1

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Correzioni di bug

ID 1118 (ERR): In presenza di codici articolo o clienti/fornitori molto corti, può accadere che nella finestra dei documenti collegati vengano presentati collegamenti errati fra documenti e schede articolo o cliente/fornitore

In presenza di codici articolo o clienti/fornitori molto corti, può accadere che nella finestra dei documenti collegati vengano presentati collegamenti errati fra documenti e schede articolo o cliente/fornitore.

Il problema si presenta perchè QualiWare tenta di collegare qualsiasi stringa presente in campi custom di tipo testo all'anagrafica clienti/fornitori o articoli, effettuando il match sul codice. In presenza di codici corti, aumenta la probabilità di match errati. Per evitare questo, quando il valore del campo custom del documento ha lunghezza inferiore o uguale a 5, il collegamento viene visualizzato solo se il campo stesso contiene anche la descrizione o la ragione sociale, e questa corrisponde a quella riportata nell'anagrafica.

Sorgenti modificati:
INIT.PRG
DOCUMENT97.PRG
DDE.CC
UTILS.VB
DOCUMENT97.VB
DDE.VB

Correzione presente nella release:
2011.00b

Moduli interessati:
QW-LNK

Gravità bug:
2

ID 1120 (ERR): Su Windows 7 e Windows Vista l'apertura delle schede della versione client/server presenta fastidiosi lampeggi

Su Windows 7 e Windows Vista l'apertura delle schede della versione client/server presenta fastidiosi lampeggi. In particolare, quando si apre una scheda questa viene visualizzata una prima volta, successivamente viene visualizzata per una frazione di secondo la scheda precedentemente selezionata e infine viene presentata la scheda appena aperta.

Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
UTILS.PRG

Correzione presente nella release:
2011.00b

Moduli interessati:
QW-00

Gravità bug:
2

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Correzioni di bug

ID 1123 (ERR): Nella scheda "Segnalazioni/Reclami", la selezione del cliente non funziona se si filtra per ragione sociale

Nella scheda "Segnalazioni/Reclami", la selezione del cliente non funziona se si filtra per ragione sociale. Il problema si presenta attivando la lista di selezione del cliente, attivando il "Filtro su colonna" e scegliendo la colonna "Ragione Sociale". Una volta specificato un valore da filtrare, e scelto il cliente che interessa, nella scheda vengono riportati codice e ragione sociale di un cliente diverso da quello selezionato.

Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
LISTAARC.WFM

Correzione presente nella release:
2011.00b

Moduli interessati:
QW-05

Gravità bug:
1

ID 1125 (ERR): Su database ORACLE, selezionando la rubrica esterna in un messaggio mail viene restituito un errore.

Su database ORACLE, selezionando la rubrica esterna in un messaggio mail viene restituito un errore. Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
MESSAGE.ASPX

Correzione presente nella release:
2011.00b

Moduli interessati:
QW-MAIL

Gravità bug:
1

ID 167-QWS (ERR): La funzione DW_Crea non funziona su Web

La funzione DW_Crea non funziona su Web. Dopo la scelta del modello del documento viene restituito un errore. Il problema è stato risolto.

Sorgenti modificati:
DOCUMENT97.ASPX

Correzione presente nella release:
2011.00b

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
2

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Correzioni di bug

ID 1126 (ERR): Su database Firebird e Oracle le impostazioni non vengono correttamente reperite dalla tabella QWAGG

Su database Firebird e Oracle la gestione delle impostazioni sulla tabella QWAGG non è case insensitive. Questo può portare alla mancata lettura di alcune impostazioni (in particolare quelle dei promemoria gestiti con QualiWare Server Daemon).

Il problema è stato risolto.

Problema introdotto nella release: 2011.00a

Sorgenti modificati:
UTILS.PRG
UTILS.VB

Correzione presente nella release:
2011.00c

Moduli interessati:
QW-00

Gravità bug:
3

ID 168-QWS (ERR): Su database ORACLE, la ricerca documenti distribuiti e l'apertura di una categoria documentale da parte di un utente che non ha diritti restituiscono un errore

Su database ORACLE, la ricerca documenti distribuiti e l'apertura di una categoria documentale da parte di un utente che non ha diritti restituiscono un errore

Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
UTILS.VB

Correzione presente nella release:
2011.00c

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
3

ID 1128 (ERR): La funzione "Invia messaggio con documento allegato" restituisce un errore se utilizzata all'interno di un form creato con il Form Designer

La funzione "Invia messaggio con documento allegato" restituisce un errore se utilizzata all'interno di un form creato con il Form Designer

Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
TOOLBAR.CC

Correzione presente nella release:
2011.00c

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
1

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Correzioni di bug

ID 1130 (ERR): Solo database FIREBIRD: se il codice di una categoria documentale contiene la stringa 'OJ', quando si crea un documento viene restituito un errore

Solo database FIREBIRD: se il codice di una categoria documentale contiene la stringa 'OJ', quando si crea un documento viene restituito l'errore "Missing right quote" e non viene popolata la lista a discesa dei possibili tipi documento.
Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
UTILS.PRG
UTILS.VB

Correzione presente nella release:
2011.00d

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
3

ID 1131 (ERR): Nella versione client/server all'apertura di una scheda viene riscontrato un fastidioso lampeggio di tutto il desktop

Nella versione client/server all'apertura di una scheda viene riscontrato un fastidioso lampeggio di tutto il desktop
Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
APFFACE.PRG

Correzione presente nella release:
2011.00d

Moduli interessati:
QW-00

Gravità bug:
1

ID 1132 (ERR): Nella scheda "Indicatori di qualità del processo", se si valuta un indicatore basato su una query e la query ritorna valore zero, viene restituito l'errore "la query non ha restituito alcun valore"

Nella scheda "Indicatori di qualità del processo", se si valuta un indicatore basato su una query attraverso il pulsante "Calcola Valore", e la query ritorna valore zero, viene restituito l'errore "la query non ha restituito alcun valore"

Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
PROCIND.WFM

Correzione presente nella release:
2011.00d

Moduli interessati:
QW-10

Gravità bug:
1

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Correzioni di bug

ID 1133 (ERR): L'invio di un messaggio dalla versione client/server con client SMTP restituisce un errore se il nome di un allegato contiene i caratteri ";" o ";

L'invio di un messaggio dalla versione client/server con client SMTP restituisce un errore se il nome di un allegato contiene i caratteri ";" o ";

Il problema è stato risolto.

Sorgenti modificati:
MAIL.CC

Correzione presente nella release:
2011.00d

Moduli interessati:
QW-MAIL

Gravità bug:
1

ID 1135 (ERR): La funzione "Clona Documento" non copia i valori degli oggetti di tipo "BottoRadio"

La funzione "Clona Documento" non copia i valori degli oggetti di tipo "BottoRadio"

Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
SCELTAMOD.WFM
FORMEDIT.WFM
SCELTAMOD.ASPX
FORMEDIT.ASPX

Correzione presente nella release:
2011.00e

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
1

ID 1136 (ERR): In un form creato col Form Designer se un campo con lista a discesa vincolata contiene un valore non presente nella lista, il valore stesso non viene caricato e visualizzato

In un form creato col Form Designer se un campo con lista a discesa vincolata contiene un valore non presente nella lista, il valore stesso non viene caricato e visualizzato.

Questo comportamento si ha solo sulla versione client/server e può accadere se si riapre un form creato precedentemente e nel frattempo i valori che alimentano la tendina sono cambiati. Se si mette a false la proprietà "Vincola alla lista" dall'oggetto, il problema non c'è.

Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
SCELTAMOD.WFM

Correzione presente nella release:
2011.00e

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
2

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Correzioni di bug

ID 1137 (ERR): QualiWare Server Daemon può bloccarsi se è avviato come servizio

Se QualiWare Server Daemon è avviato come servizio, può accadere che si blocchi l'esecuzione senza che sia possibile rilevarne la causa. Questo accade quando viene superato un certo numero di errori consecutivi (registrati sul file error.log) oppure si crea una condizione di Memory Access Violation.

E' stata fatta una modifica per evitare che il processo si blocchi dopo un certo numero di errori consecutivi. In caso di Memory Access Violation, il processo termina automaticamente e la condizione di errore viene registrata nel file error.log

Sorgenti modificati:

o:\q9532\error.pro
o:\q9532\qwntsec.wfo
o:\q9532\QWNTSEC_IMPDOC_CFG.WFo
o:\q9532\QWNTSEC_REMINDER_CFG.WFo

Correzione presente nella release:
2011.00e

Moduli interessati:
QW-00

Gravità bug:
2

ID 1139 (ERR): I campi QualiWare di tipo numerico e data vengono riportati nei file Excel come stringhe

I campi QualiWare di tipo numerico e data vengono riportati nei file Excel come stringhe.

Il problema è stato risolto.

Sorgenti modificati:
Q95ADD97.XLT
DOCUMENT97.PRG
WORD.JS

Correzione presente nella release:
2011.00e

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
1

ID 1140 (ERR): Nella scheda "Gestione documentazione", cliccando sulla linguetta "Storico" la lista dei documenti non si posiziona sul documento correntemente selezionato nella sottoscheda "Redazione"

Nella scheda "Gestione documentazione", cliccando sulla linguetta "Storico" la lista dei documenti non si posiziona sul documento correntemente selezionato nella sottoscheda "Redazione".

Il problema, che è presente nella sola versione client/server, è stato risolto.

Sorgenti modificati:
DOCUMENT97.WFM

Correzione presente nella release:
2011.00e

Moduli interessati:

Gravità bug:
1

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Correzioni di bug

ID 170-QWS (ERR): Nella scheda "Gestione Documentazione2 non vengono generati i messaggi di notifica a seguito della chiusura di una fase quando è spuntata la casella "Notifica via e-mail"

Nella scheda "Gestione Documentazione2 non vengono generati i messaggi di notifica a seguito della chiusura di una fase quando è spuntata la casella "Notifica via e-mail".

Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
DOCUMENT97.ASPX.VB

Correzione presente nella release:
2011.00e

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
2

ID 1142 (ERR): Nella scheda "Gestione Documentazione" la funzione "Stampa Indice" restituisce errore se è selezionata la linguetta "In preparazione"

Nella scheda "Gestione Documentazione" la funzione "Stampa Indice" restituisce errore se è selezionata la linguetta "In preparazione".

Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
DOCUMENT97.WFM
DOCUMENT97.ASPX

Correzione presente nella release:
2011.01

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
1

ID 171-QWS (ERR): Alla pressione del link "Logout" non viene caricata la finestra di sessione terminata

Alla pressione del link "Logout" non viene caricata la finestra di sessione terminata

Il problema, introdotto nella release 2011.00e, è stato risolto

Sorgenti modificati:
INTESTAZIONE.ASPX

Correzione presente nella release:
2011.01

Moduli interessati:
QW-00

Gravità bug:
1

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Correzioni di bug

ID 1143 (ERR): Nella scheda Azioni Correttive/Preventive, i campi relativi al parametro presenti nella sottoscheda "Verifiche" vengono visualizzati/nascosti in maniera errata

Nella scheda Azioni Correttive/Preventive, i campi relativi al parametro presenti nella sottoscheda "Verifiche" vengono visualizzati/nascosti in maniera errata rispetto al flag "Usa parametro" presente nella sottoscheda "Redazione"

Il problema è stato risolto

Problema introdotto nella release: 2011.00

Sorgenti modificati:
AZIONISQ.WFM
AZIONISQ.ASPX

Correzione presente nella release:
2011.01

Moduli interessati:
QW-05

Gravità bug:
1

ID 1144 (ERR): Aprendo in scrittura un documento con Word 2007/2010 può esserne alterata la formattazione

Aprendo in scrittura un documento con Word 2007/2010 può esserne alterata la formattazione.
Il problema è stato risolto.

Sorgenti modificati:
DOCUMENT97.PRG
WORD.JS

Correzione presente nella release:
2011.01

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
2

ID 173-QWS (ERR): Nella scheda "Gestione Audit" può accadere che non venga salvato il campo "Note sulla Non Conformità"

Nella scheda "Gestione Audit" può accadere che non venga salvato il campo "Note sulla Non Conformità". Questo problema si verifica se si modificano sia campi della testata che campi delle righe di non conformità e poi si preme il tasto "Salva" o "Conferma e Nuovo".

Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
VERISPET97.ASPX

Correzione presente nella release:
2011.01

Moduli interessati:
QW-08

Gravità bug:
1

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Correzioni di bug

ID 1145 (ERR): Nel Rapporto di Accettazione il flag "Prima Fornitura" può non essere assegnato correttamente

Nel Rapporto di Accettazione il flag "Prima Fornitura" non viene assegnato correttamente nel caso in cui vi siano due o più entrate contemporanee dello stesso articolo dallo stesso fornitore.

Il problema è stato risolto.

Sorgenti modificati:
RIDOCACC.WFM
DOCCOLL.WFM

Correzione presente nella release:
2011.01

Moduli interessati:
QW-01

Gravità bug:
1

ID 1146 (ERR): Se un utente è amministratore di un ramo dell'albero documentale ed è attivo QualiWare Server Daemon, risulta non possibile configurare le categorie dipendenti

Se un utente è amministratore di un ramo dell'albero documentale ed è attivo QualiWare Server Daemon, entrando nella scheda "Configurazione Gestione Documenti" con quell'utente può essere restituito un errore del tipo "Impossibile creare le cartelle necessarie per la gestione di questo tipo di documentazione".

Il problema è stato risolto.

Sorgenti modificati:
QWNTSEC.WFM

Correzione presente nella release:
2011.01a

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
2

ID 1147 (ERR): Nella scheda "Ricerca documenti" la funzione "Invio messaggio con file PDF allegato" restituisce un errore

Nella scheda "Ricerca documenti" la funzione "Invio messaggio con file PDF allegato" restituisce un errore.

Il problema è stato risolto.

Sorgenti modificati:
TOOLBAR.CC
TOOLBAR.ASCX

Correzione presente nella release:
2011.01a

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
1

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Correzioni di bug

ID 174-QWS (ERR): Nella maschera di progettazione query e in quella di esecuzione, la griglia dei risultati viene allineata in alto e si sovrappone agli altri oggetti

Nella maschera di progettazione query e in quella di esecuzione, la griglia dei risultati viene allineata in alto e si sovrappone agli altri oggetti.

Il problema, introdotto nella release: 2011.01, è stato risolto.

Sorgenti modificati:

QUERY.ASPX

QUERYEX.ASPX

Correzione presente nella release:

2011.01b

Moduli interessati:

QW-QRY

Gravità bug:

2

ID 1148 (ERR): In fase di apertura di un file Excel con molti fogli può essere restituito un errore

In fase di apertura di un file Excel con molti fogli può essere restituito un errore, dopodichè il file si apre ma non è modificabile.

Il problema è stato risolto.

Sorgenti modificati:

DOCUMENT97.PRG

Correzione presente nella release:

2011.01b

Moduli interessati:

QW-07

Gravità bug:

1

ID 1149 (ERR): Se è attivo QualiWare Server Daemon e si accede ad una categoria documentale quando l'utente di QualiWare non corrisponde a quello di Windows, viene restituito un errore

Se è attivo QualiWare Server Daemon e si accede ad una categoria documentale quando l'utente di QualiWare non corrisponde a quello di Windows, viene restituito un errore.

Il problema è stato risolto.

Sorgenti modificati:

DOCUMENT97.WFM

Correzione presente nella release:

2011.01b

Moduli interessati:

QW-07

Gravità bug:

1

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Correzioni di bug

ID 1150 (ERR): All'apertura di una categoria documentale nella quale non si hanno diritti, se sono presenti documenti nuovi viene visualizzato un messaggio che rimane in secondo piano. Chiudendo la finestra in primo piano, viene restituito un errore.

All'apertura di una categoria documentale nella quale non si hanno diritti, se sono presenti documenti nuovi viene visualizzato un messaggio che rimane in secondo piano. Chiudendo la finestra in primo piano, viene restituito un errore. Il problema è stato risolto.

Sorgenti modificati:
UTILS.PRG

Correzione presente nella release:
2011.01b

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
1

ID 1151 (ERR): All'apertura di una categoria documentale nella quale non si hanno diritti, non vengono evidenziati i nuovi documenti distribuiti se la categoria è pubblica

All'apertura di una categoria documentale nella quale non si hanno diritti, non vengono evidenziati i nuovi documenti distribuiti se la categoria è pubblica. Il problema è stato risolto.

Sorgenti modificati:
DOCVIEW97.WFM
DOCVIEW97.ASPX

Correzione presente nella release:
2011.01b

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
1

ID 1152 (ERR): I messaggi inviati da QualiWare Server Daemon presentano il carattere '?' al posto delle lettere accentate

I messaggi inviati da QualiWare Server Daemon presentano il carattere '?' al posto delle lettere accentate. Questo accade in presenza di particolari settaggi del server SMTP che portano al filtraggio dei caratteri con codice ASCII superiore a 127. Il problema è stato risolto applicando la codifica UTF-8 al messaggio.

Sorgenti modificati:
QWNTSEC.WFM

Correzione presente nella release:
2011.01b

Moduli interessati:
QW-00

Gravità bug:
1

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Correzioni di bug

ID 1153 (ERR): Il collegamento automatico di articoli e clienti/fornitori con rapporti di accettazione, processo, collaudo finale e processo può rallentare molto l'apertura delle anagrafiche articoli e clienti/fornitori

Il collegamento automatico di articoli e clienti/fornitori con rapporti di accettazione, processo, collaudo finale e processo può rallentare molto l'apertura delle anagrafiche articoli e clienti/fornitori.

Questo avviene se nel database sono presenti molti rapporti di accettazione, processo, collaudo finale e processo.

Per risolvere il problema è stata introdotta la possibilità di abilitare o meno il collegamento automatico, attraverso apposite opzioni presenenti nella Console di Amministrazione di QualiWare nella sezione "Impostazioni generali".

Di default il collegamento automatico è disabilitato.

Sorgenti modificati:

ADMIN_CONSOLE.WFM

DDE.CC

DDE.VB

Correzione presente nella release:

2011.01b

Moduli interessati:

QW-LNK

Gravità bug:

2

ID 1155 (ERR): Se un utente è amministratore di una sottocategoria di primo livello ed è attivo QualiWare Server Daemon per l'allineamento security, tale utente non può creare nuove categorie

Se un utente è amministratore di una sottocategoria di primo livello ed è attivo QualiWare Server Daemon per l'allineamento security, tale utente non può creare nuove categorie. Viene infatti presentato un errore nella creazione della cartella sul file server.

Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:

QWNTSEC.WFM

RED_DOC.WFM

RED_DOC.ASPX

Correzione presente nella release:

2011.01b

Moduli interessati:

QW-07

Gravità bug:

1

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Correzioni di bug

ID 175-QWS (ERR): Sul client di posta ZIMBRA i link ai documenti di QualiWare presenti negli e-mail risultano corrotti

Sul client di posta ZIMBRA i link ai documenti di QualiWare presenti negli e-mail risultano corrotti.

Il problema è legato all'utilizzo dei link relativi e del meta tag BASE HREF, ed è stato risolto mettendo i link assoluti nei messaggi.

Sorgenti modificati:

MAIL.VB

MESSAGE.ASPX

Correzione presente nella release:

2011.01c

Moduli interessati:

QW-MAIL

Gravità bug:

2

ID 1158 (ERR): Nel workflow documentale, in presenza di nominativi predefiniti su una fase, eventuali nominativi inseriti manualmente nella stessa fase vengono cancellati

Nel workflow documentale, in presenza di nominativi predefiniti su una fase, eventuali nominativi inseriti manualmente nella stessa fase vengono cancellati.

Il problema è stato risolto.

Sorgenti modificati:

SCELTAMOD.WFM

SCELTAMOD.ASPX

Correzione presente nella release:

2011.01c

Moduli interessati:

QW-07

Gravità bug:

1

ID 1159 (ERR): Nel workflow documentale, se su una fase relativa ad un documento vengono inseriti nominativi, e tale fase successivamente viene soppressa per quel documento, vengono comunque inviati promemoria a quei nominativi

Nel workflow documentale, se su una fase relativa ad un documento vengono inseriti nominativi, e tale fase successivamente viene soppressa per quel documento, vengono comunque inviati promemoria a quei nominativi per quella fase da parte di QualiWare Server Daemon.

Il problema è stato risolto.

Sorgenti modificati:

SCELTAMOD.WFM

SCELTAMOD.ASPX

Correzione presente nella release:

2011.01c

Moduli interessati:

QW-07

Gravità bug:

1

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Correzioni di bug

ID 1160 (ERR): Nel workflow documentale, se per una categoria documentale sono stati indicati nominativi predefiniti, questi non vengono applicati al momento della revisione del documento

Nel workflow documentale, se per una categoria documentale sono stati indicati nominativi predefiniti, questi non vengono applicati al momento della revisione del documento.

Il problema è stato risolto.

Sorgenti modificati:
DOCUMENT97.WFM
DOCUMENT97.ASPX

Correzione presente nella release:
2011.01c

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
1

ID 1165 (ERR): QualiWare Server Daemon: l'importazione documenti da sottocartelle non funziona correttamente

QualiWare Server Daemon: l'importazione documenti da una cartella con specifica di controllare anche le sottocartelle non funziona correttamente.

Il problema è stato risolto.

Sorgenti modificati:
QWNTSEC.WFM

Correzione presente nella release:
2011.01c

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
1

ID 176-QWS (ERR): Creando una nuova Non Conformità o un nuovo reclamo non viene assegnato il redattore al nome dell'utente corrente

Creando una nuova Non Conformità o un nuovo reclamo non viene assegnato il redattore al nome dell'utente corrente. Il problema, introdotto nella release 2011.01d, è stato risolto.

Sorgenti modificati:
WEBCONTROLL.VB

Correzione presente nella release:
2011.01d

Moduli interessati:
QW-00

Gravità bug:
2

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Correzioni di bug

ID 177-QWS (ERR): Errore nella creazione della versione PDF di un form con stampa di tipo Crystal Reports

Quando un form ha una stampa in formato Crystal Reports, al momento della chiusura del form non viene generata la versione PDF e l'applicazione Web si resetta
Il problema è stato risolto.

Sorgenti modificati:
DOCUMENT97.ASPX

Correzione presente nella release:
2011.01d

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
1

ID 1168 (ERR): Se su una categoria documentale è attiva la visibilità ai soli utenti coinvolti nel workflow, un utente non riesce ad aprire da un link in un messaggio un documento pubblicato in cui è coinvolto

Se su una categoria documentale è attiva la visibilità ai soli utenti coinvolti nel workflow, un utente non riesce ad aprire da un link in un messaggio un documento pubblicato in cui è coinvolto se non gli è stato distribuito

Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
DOCUMENT97.PRG

Correzione presente nella release:
2011.01d

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
1

ID 1169 (ERR): Perdita del riferimento ad un documento nella gestione documentale

Nella gestione Documentale può accadere che venga perso il riferimento al file fisico presente sul server. Questa situazione è identificabile per il fatto che la prima colonna dell'indice dei documenti della categoria, che normalmente contiene l'estensione del file, è vuota. Ciò può accadere o a seguito di una sostituzione di file non confermata, o nel caso in cui il client, a causa di un problema di rete, non riesca ad accedere al file. In questo caso viene richiesto all'utente se si vuole creare un nuovo file. Se l'utente risponde sì, viene cancellato il riferimento al file.

Questo comportamento non è corretto perchè l'utente è naturalmente portato a rispondere "sì", con il risultato di perdere in ogni caso il riferimento al file esistente e, nella peggiore delle ipotesi, a sovrascriverlo.

Il problema è stato risolto: nel caso il client di QualiWare non riesca ad accedere al file, viene ora mostrato un messaggio informativo ma non viene più proposto di creare un nuovo file nè viene modificato il riferimento al file precedentemente esistente.

Sorgenti modificati:
DOCUMENT97.WFM

Correzione presente nella release:
2011.01d

Moduli interessati:
QW-07

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Correzioni di bug

ID 1170 (ERR): Se su una categoria documentale è attiva la visibilità ai soli utenti coinvolti nel workflow, e su una o più fasi successive alla redazione è abilitata la visualizzazione di tutti i documenti agli utenti coinvolti nella fase, un utente che

Se su una categoria documentale è attiva la visibilità ai soli utenti coinvolti nel workflow, e su una o più fasi successive alla redazione è abilitata la visualizzazione di tutti i documenti agli utenti coinvolti nella fase, un utente che ha le abilitazioni di redattore sulla categoria non riesce ad aprire da un link in un messaggio un documento pubblicato in quella categoria che gli è stato distribuito ma dove non è coinvolto nel workflow.

Il problema è stato risolto.

Sorgenti modificati:
DOCUMENT97.WFM
DOCUMENT97.PRG
DOCUMENT97.VB

Correzione presente nella release:
2011.01e

Moduli interessati:
QW-07

Gravità bug:
2

ID 1171 (ERR): In alcuni casi le finestre di QualiWare Client/server restano in primo piano e non è possibile selezionare altre finestre

In alcuni casi le finestre di QualiWare Client/server restano in primo piano e non è possibile selezionare altre finestre se non riducendo ad icona le finestre di QualiWare.

Il problema è stato risolto.

Sorgenti modificati:
UTILS.PRG

Correzione presente nella release:
2011.01e

Moduli interessati:
QW-00

Gravità bug:
1

ID 179-QWS (ERR): Collegandosi a QualiWare Web Server da un PC con locale cinese viene restituito un errore di accesso al database

Collegandosi a QualiWare Web Server da un PC con locale cinese viene restituito un errore di accesso al database.
Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
GLOBAL.ASAX

Correzione presente nella release:
2011.01e

Moduli interessati:
QW-00

Gravità bug:
1

Elenco modifiche QualiWare dalla release 2011

Correzioni di bug

ID 1173 (ERR): La funzione "Personalizza Oggetto" restituisce errore in alcuni casi sulle griglie

La funzione "Personalizza Oggetto" restituisce errore in alcuni casi sulle griglie. Questo accade, ad es., sulle griglie presenti nella scheda "Definizione Competenze e Funzioni", linguetta "Funzioni", sottolinguette "Competenze" e "Rischi".
Il problema è stato risolto

Sorgenti modificati:
UTILS.PRG

Correzione presente nella release:
2011.01e

Moduli interessati:
QW-00

Gravità bug:
1

Totale Correzioni di bug: **68**